



AQUA PYRENEES
INTERNATIONAL

présente

borg &
overström



Un design qui se
démarque

b3



AQUA PYRENEES
INTERNATIONAL

présente

borg &
overström

Premier choix pour les établissements d'enseignement et sanitaires

Construit à une hauteur idéale pour les adultes et les enfants, la B3 dispose également d'un panneau de commande tactile ultra-hygiénique, de la plus grande zone de distribution de sa catégorie pour les bouteilles et d'un couvercle arrière inviolable pour plus de sécurité.

Pourquoi la choisir

- Panneau de commande tactile ultra-hygiénique
- Zone de distribution haute capacité pour les bouteilles et les carafes.
- Distributeur de gobelets intégré
- Système de refroidissement étanche, hygiénique et à détente directe.
- Option eau gazeuse



Un design qui se démarque

b3



AQUA PYRENEES
INTERNATIONAL

présente


borg & overström

Système d'eau



Détente directe

Configuration



Countertop



Sur pied

Options de température d'eau



Froide



Tempérée



Chaude



Gazeuse

Couleurs disponibles



Silver



Blanc



Noir

aquapyrenees.com



Un design qui se démarque

b3



AQUA PYRENEES
INTERNATIONAL

présente

borg &
overström

Borg & Overström Totality™



Borg & Overström Totality™ est une méthodologie de recherche et de développement pour l'avancement de l'hygiène, de l'innovation et de la technologie dans les systèmes de rafraîchissement.



Système de stérilisation par ultraviolet

Pour une meilleure hygiène, les appareils peuvent être équipés de Viovand™ - un procédé de stérilisation aux ultraviolets qui réduit le nombre de bactéries nées dans l'eau, disponible uniquement sur les machines à réfrigération directe.




Filtration de classe mondiale

Pour une expérience de consommation ultime, les appareils Borg & Overström peuvent être pré-équipés d'un filtre 3M pour réduire les sédiments, le chlore, les odeurs et le tartre.



Certifié en laboratoire

99,999% sans bactéries
Chaque appareil Borg & Overström est soumis à une procédure antimicrobienne, antipathogène et d'assainissement. La garantie des appareils hygiéniquement sûrs est assurée par le processus unique d'élimination des bactéries, Sterizen™.



Finition en biofilm, résine époxy anti-tartre et résistante aux chocs.

Offrant un niveau accru d'hygiène et de longévité, Fynil™ est un revêtement en résine époxy résistant aux rayures et aux chocs et efficace contre le développement du tartre.

Un design qui se démarque



AQUA PYRENEES
INTERNATIONAL

présente

borg &
overström

Modèles B3

Puissance requise
Hertz 50/Volts 220-240


Température eau froide
Min 2°C/Max 11°C

Température eau chaude
Max 92°C

Débit litres par heure
Froide et gazeuse 30
Chaude 6

Countertop L325xP380xH475mm	Système d'eau	Hauteur de distribution	Cons. élec. maximale	Silver	Blanc	Noir
Froid / Tempérée	Détente directe	265mm	100W	104001	104002	104003
Froid / Chaud / Tempérée	Détente directe	265mm	550W	104011	104012	104013
Sur pied L325xP380xH1065mm	Système d'eau	Hauteur de distribution	Cons. élec. maximale	Silver	Blanc	Noir
Froid / Tempérée	Détente directe	265mm	100W	104021	104022	104023
Froid / Chaud / Tempérée	Détente directe	265mm	550W	104031	104032	104033
Froid / Tempérée / Gazeuse	Détente directe	265mm	140W	104051	104052	104053
Froid / Chaud / Gazeuse	Détente directe	265mm	640W	104041	104042	104043

Un design qui se
démarque





AQUA PYRENEES
INTERNATIONAL

présente

borg &
overström

Accessoires pour B3



Gobelets en papier imprimé

Des gobelets jetables respectueux de l'environnement conçus pour s'adapter parfaitement aux distributeurs de gobelets Borg & Overström.



Recharges de CO² Deep Sparkle™

Peut être recyclé dans le bac jaune. Nécessite un régulateur de CO² avec jauge.



Kit de nettoyage

Un nettoyage tous les six mois assure le fonctionnement de l'appareil à un niveau d'hygiène optimal.



Kit capteur de débordement de trop-plein

Doté d'une alarme sonore de niveau d'eau élevé pour éviter le débordement du réservoir des eaux usées.

Panneau de fermeture du distributeur de gobelets

Panneau supérieur de remplacement pour les endroits où un distributeur de gobelets intégré n'est pas nécessaire.



Kit de détection de fuites

Doté d'un capteur d'humidité qui coupe l'alimentation en eau dans le cas improbable d'une fuite.



Kit d'installation avec filtre 3M

A installer dans un large éventail de machines.



Kit de filtre ultraviolet

Kit de filtration Vivovand™ complet pour aider à la purification de l'eau et à l'élimination des micro-organismes indésirables.



Kit de fixation murale

Pour plus de sécurité, utilisez le support mural pour fixer votre fontaine à eau au mur. Simple à monter et discret.



Kit de couverture arrière

Le couvercle arrière inviolable ancre l'appareil au mur et protège la plomberie et les connexions électriques. Idéal pour les espaces publics.

Un design qui se démarque



AQUA PYRENEES
INTERNATIONAL

présente

borg &
overström

Pour d'autres renseignements :
+33 (0) 5 59 92 1 7 1 7
fontaines@aquapyrenees.com